

ARTBLOCK

épaisseur isolant (cm)

50	40	30	20	10
----	----	----	----	----

épaisseur total mur fini (cm)

64,4	54,4	44,4	34,4	24,4
------	------	------	------	------

Valeur K

EPS Graphité
Sto - Poly RT+
 $\lambda = 0,032$

0,058	0,071	0,090	0,129	0,217
-------	-------	-------	-------	-------

Laine de roche
Rockfit 431 adapt
 $\lambda = 0,036$

0,065	0,080	0,100	0,140	0,230
-------	-------	-------	-------	-------

Cellulose insufflée
Thermofloc
 $\lambda = 0,037$

0,066	0,081	0,104	0,144	0,239
-------	-------	-------	-------	-------

Fibre de bois
Holzflez Standard
 $\lambda = 0,038$

0,068	0,083	0,106	0,150	0,240
-------	-------	-------	-------	-------

Cellulose
Homatherm Flex CL
 $\lambda = 0,039$

0,070	0,085	0,109	0,151	0,247
-------	-------	-------	-------	-------